









Pompa Base Albero NON Passante 1”3/8M, con Piedi
Standard Pump *1”3/8M NON-Throughshaft, with Feet*

BP 60 K — 550 RPM

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
1	1210 0002	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x20,7	2	
2	2803 0033	Raccordo Rapido p.g. Curvo	*Elbow Quick Coupling*	Ø20	1	
3	1202 0060	Gancio Fissaggio Mandata	*Delivery Hook*		1	
4	0418 0041	Cavallotto	*U-Bolt*		2	
5	3609 0160	Vite	*Screw*	M10x30	2	
6	0102 0010	Kit Accumulatore Pressione	*Pressure Accumulator Kit*		1	
7	3609 0182	Vite	*Screw*	M10x60	4	
8	2811 0098	Rondella	*Washer*	Ø10,5x18x2	4	
9	0003 0015	Accumulatore Press. Sup.	*Pressure Accumulator*		1	
10	1209 0033	Guarnizione	*Gasket*	Ø14x7,5x2	2	
11	3610 0003	Valvola Aria	*Air Valve*		1	
12	1800 0034	Membrana Accumulatore	*Diaphragm*		1	
13	0460 0036	Calotta Sostegno Membrana	*Diaphragm Support Cap*		1	
14	0002 0028	Accumulatore Press. Infer.	*Pressure Accumulator*		1	
15	0604 0105	Dado	*Nut*	M10	4	
16	3201 0021	Tappo Olio	*Oil Dipstick*	G3/8"	1	
17	1210 0785	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3x14	1	
18	1800 0030	Membrana Compens. Volum.	*Volum. Comp. Diaphragm*		1	
19	0403 0132	Carter Pompa	*Pump Crankcase*		1	
20	0437 0030	Cuscinetto Rulli	*Roller Bearing*	Ø20x28x20	1	
21	2813 0024	Rondella Tenuta Biella	*Connecting Rod Washer*	Ø20x50x3	1	
22	0601 0045	Distanziale	*Spacer*		1	
23	0010 0013	Anello Tenuta Biella	*Connecting Rod Ring*	Ø60x50x6	1	
24	0437 0031	Cuscinetto Rulli	*Roller Bearing*	Ø35x42x16	2	
25	0010 0013	Anello Tenuta Biella	*Connecting Rod Ring*	Ø60x50x6	1	
26	0601 0045	Distanziale	*Spacer*		1	
27	0001 0097	Albero Non Passante	*NON-Throughshaft*	1"3/8 M	1	
28	0438 0015	Cuscinetto a Sfere	*Ball Bearing*	Ø35x62x14	1	
29	0019 0010	Anello Tenuta	*Oil Seal*	Ø35x62x10	1	
30	1004 0013	Flangia Tenuta Paraolio	*Flange*		1	
31	3609 0171	Vite	*Screw*	M10x16	2	
32	0205 0025	Kit Biella 2SET	*Connecting Rod Assembly*		1	
33	2409 0096	Pistone	*Piston*	Ø70	2	
34	3020 0001	Seeger Interno	*Inner Seeger*	Ø15	4	
35	3011 0001	Spinotto	*Gudgeon Pin*	Ø15x53	2	
36	0020 0001	Anello Compressione	*Compression Ring*		2	
37	0400 0087	Camicia	*Piston Sleeve*	Ø70	2	
38	**1800 0002**	**Membrana Pompa**	**Diaphragm**	**Gomma Nitrilica Buna Rubber**	**2**	
	1800 0178	Membrana Pompa	*Diaphragm*	Desmopan ®	2	
	1800 0032	Membrana Pompa	*Diaphragm*	Viton ®	2	
39	0602 0045	Disco Tenuta Membrana	*Disc*		2	
40	3605 0005	Vite Speciale Ten. Membr.	*Diaphragm Holder Screw*	M12x1,5	2	
41	1205 0034	Gabbia Valvola Aspir./ Mand.	*Suction/Delivery Valve Cage*		4	
42	1802 0245	Molla	*Spring*		4	
43	3604 0057	Valvola Aspiraz./Mandata	*Suction/Delivery Valve*		4	
44	3009 0022	Sede Valvola Aspir./ Mand.	*Suction/Delivery Valve Seat*		4	
45	1210 0419	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø6x37x49	4	
46	1220 0046	Gruppo Valvola Aspir./ Mand.	*Suct./Delivery Valve Ass.y kit*		4	
47	2811 0098	Rondella	*Washer*	Ø10,5x18x2	4	
48	3609 0161	Vite	*Screw*	M10x45	8	

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
49	3218 0123	Testata Pompa	*Pump Manifold*		2	
50	2400 0052	Piede Sostegno Pompa	*Pump Mounting Bracket*		2	
51	2804 0012	Raccordo Curvo Aspirazione	*Elbow Suction Coupling*		2	
52	1003 0036	Fascetta	*Hose Clamp*		1	
53	1800 0017	Membrana Polmone Aspiraz.	*Diaphragm*		1	
54	3212 0025	Tubo Aspirazione	*Suction Hose*		1	
55	1210 0096	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3,53x21,82	1	
56	2800 0010	Raccordo p.g. Aspir. Diritto	*Suction Hose Tail*	Ø19x26	1	
57	1200 0009	Galletto	*Wing Nut*	M36x2	1	
58	1210 0096	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3,53x21,82	2	

Varianti
Version

60	1202 0009	Gancio	*Hook*		2	
61	0465 0001	Catena ad Anelli	*Chain*	500 mm	2	
62	1202 0006	Gancio	*Hook*	Ø6	1	
63	3221 0001	Traversa Attacco Rapido	*Torque Arm for Quick Coupling*		1	
64	1802 0040	Molla (Filo Ø2,5) + Gancio	*Spring (Wire Ø2,5) + Hook*	Øe20x100	1	
65	1202 0006	Gancio	*Hook*	Ø6	1	
66	3622 0011	Vite Senza Testa Esag. Inc.	*Screw*	M8x10	2	
67	1407 0006	Innesto Calettato	*Quick Coupling*	Ø1"3/8	1	
68	0600 0037	Dado Speciale	*Special Bolt*	M12x6	1	
69	0417 0005	Collare Innesto Attacco Rap.	*Collar*		1	
70	2811 0025	Rondella	*Washer*	Ø13x20x2,5	1	
71	3607 0115	Vite Testa Esagonale	*Hexagonal Screw*	M12x75	1	
72	5002 0008	Kit Traversa Attacco Rapido	*Torque Arm for Quick Coup. Kit*		1	

Varianti
Version

75	1219 0042	Valvola di Sicurezza	*Safety Valve*	20 bar 0-100L	1	
76	2803 0359	Raccordo porta Valvola	*Safety Valve Coupling*	Ø19 - G3/8"	1	
77	1210 0002	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x20,7	2	
78	2803 0353	Kit Valvola di Sicurezza	*Safety Valve Kit*	20 bar 0-100L	1	

Kit
Optional

80	0001 0050	Albero Non Passante	*NON-Throughshaft*	Ø30 Cil.	1	
81	1602 0018	Linguetta	*Key*	8x7x40	1	
82	0438 0016	Cuscinetto a Sfere	*Ball Bearing*	Ø30x62x16	1	
83	0019 0016	Anello Tenuta	*Oil Seal*	Ø30x62x10	1	

Kit Manutenzione
Maintenance Kit

100	5026 0344	Kit Ricambi Manutenzione	*Ordinary Maintenance Kit*		1	



Pompa Base
Standard Pump

Albero NON Passante 1"3/8M, con Piedi
1"3/8M NON-Throughshaft, with Feet

BP 75 — 550 RPM

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
1	3609 0171	Vite	*Screw*	M10x16	2	
2	1004 0013	Flangia	*Flange*		1	
3	0019 0010	Anello Tenuta	*Oil Seal*	Ø35x62x10	1	
4	0438 0015	Cuscinetto a Sfere	*Ball Bearing*	Ø35x62x14	1	
5	0001 0523	Albero Non Passante	*NON-Throughsaft*	1"3/8 M	1	
6	0010 0013	Anello Tenuta Biella	*Connecting Rod Ring*	Ø60x50x6	2	
7	0438 0066	Cuscinetto a Sfere	*Ball Bearing*	Ø20x52x15	1	
10	3607 0221	Vite Testa Esagonale	*Hexagonal Screw*	M10x20	4	
11	2400 0105	Piede Sostegno Pompa	*Pump Mounting Bracket*		2	
12	0403 0163	Carter Pompa	*Pump Crankcase*		1	
14	0205 0075	Kit Biella 3SET	*Connecting Rod Assembly*	3 pezzi - 3 pcs	1	
15	3011 0021	Spinotto	*Gudgeon Pin*		3	
16	3020 0029	Seeger Interno	*Inner Seeger*		6	
17	2409 0067	Pistone Guida	*Piston*	Ø58	3	
18	0020 0008	Anello Compressione	*Compression Ring*	Ø58x2x2,3	3	
19	0400 0084	Camicia	*Piston Sleeve*	Ø58	3	
20	**1800 0088**	**Membrana Pompa**	***Diaphragm***	**Gomma Nitrilica Buna Rubber**	3	
	1800 0095	Membrana Pompa	*Diaphragm*	Viton ®	3	
	1800 0096	Membrana Pompa	*Diaphragm*	Desmopan ®	3	
21	0602 0010	Disco Tenuta Membrana	*Disc*		3	
22	3605 0005	Vite Speciale	*Special Screw*		3	
25	1210 0390	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2x17	1	
26	2811 0099	Rondella	*Washer*	Ø8,4x15x1,6	2	
27	3609 0213	Vite	*Screw*	M8x30	2	
28	0421 0015	Compensatore Volum.	*Volumetric Compensator*		1	
29	1210 0122	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x44,12	1	
30	0402 0141	Coperchio Compens. Volum.	*Volum. Compensator Cover*		1	
31	1208 0013	Kit Compens. Volumetrico	*Volum. Compensator Kit*		1	
34	3218 0360	Testata Pompa	*Pump Manifold*		3	
35	3609 0156	Vite	*Screw*	M 8x55	24	
36	2811 0099	Rondella	*Washer*	Ø8,4x15x1,6	24	
37	1220 0070	Gruppo Valvola Asp./Mand.	*Suct./Delivery Valve Ass.y kit*		6	
38	1210 0487	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3,53x31,34	6	
39	3009 0154	Sede Valvola Aspir./Mand.	*Suction/Delivery Valve Seat*		6	
40	3604 0023	Valvola Aspir./Mand.	*Suction/Delivery Valve*		6	
41	1802 0015	Molla (Filo Ø0,8)	*Spring (Wire Ø0,8)*		6	
42	1205 0029	Gabbia Valvola Aspir./Mand.	*Suction/Delivery Valve Cage*		6	
44	1202 0060	Gancio Fissaggio Mandata	*Delivery Hook*		1	
45	2803 0523	Raccordo Mandata	*Outlet Coupling*		1	
46	1210 0604	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3x24 Viton®	12	
47	2806 0029	Collettori Mandata	*Outlet Collectors*		3	
48	3609 0207	Vite	*Screw*	M5x35	6	
49	0009 0323	Flangia Anteriore	*Front Flange*		1	
50	2803 0521	Raccordo Collegamento	*Connection Coupling*		2	
51	3609 0206	Vite	*Screw*	M 8x65	6	
52	2811 0099	Rondella	*Washer*	Ø8,4x15x1,6	6	
53	0600 0064	Dado Speciale	*Special Nut*	M8	6	
54	2803 0033	Raccordo Rapido p.g. Curvo	*Elbow Quick Coupling*	Ø20	1	
55	1210 0002	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x20,7	2	
56	0009 0321	Flangia Posteriore	*Back Flange*		1	
57	2811 0129	Rondella	*Washer*	Ø5,3x15x1,2	6	
58	0604 0103	Dado	*Nut*	M5x6,3	6	
59	0600 0065	Dado Speciale	*Special Nut*	M5	1	
60	1210 0604	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3x24 Viton®	6	
61	3213 0024	Collettori Aspirazione	*Suction Collectors*		2	
62	3212 0038	Collettore Porta Raccordo	*Suction Coupling/Collector*		1	
63	3609 0205	Vite	*Screw*	M8x70	6	
64	2811 0099	Rondella	*Washer*	Ø8,4x15x1,6	6	
65	2801 0062	Raccordo Curvo Aspirazione	*Elbow Suction Coupling*	Ø30 - 1"1/2	1	
66	1200 0054	Galletto	*Wing Nut*	1"1/2	1	
67	1210 0180	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3x29	1	
68	0600 0064	Dado Speciale	*Special Nut*	M8	6	

Varianti
Version

70	0001 0525	Albero Passante Conico	*Conical Throughsaft*	1"3/8 M - Ø20	1	
71	0403 0165	Carter Pompa	*Pump Crankcase*		1	
72	0019 0110	Anello Tenuta	*Oil Seal*	Ø20x30x7	1	
73	3020 0035	Seeger Interno	*Inner Seeger*		1	
74	2803 0522	Collettore Porta Raccordo	*Suction Coupling/Collector*		1	
75	2806 0029	Collettori Aspirazione	*Suction Collectors*		3	
76	3609 0206	Vite	*Screw*	M 8x65	6	
77	1210 0604	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3x24 Viton®	12	
78	2803 0521	Raccordo Collegamento	*Connection Coupling*		2	

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model

Varianti
Version

81	0019 0101	Anello Tenuta	*Oil Seal*	Ø30x62x7	1	
82	0438 0016	Cuscinetto a Sfere	*Ball Bearing*	Ø30x 62x16	1	
83	1602 0018	Linguetta	*Key*	8x7x40	1	
84	0001 0529	Albero Non Passante	*NON-Throughsaft*	Ø30	1	

Kit
Optional

86	1219 0052	Valvola di Sicurezza	*Safety Valve*	15 bar 0-100L	1	
87	2803 0359	Raccordo porta Valvola	*Safety Valve Coupling*	Ø19 - G3/8"	1	
88	1210 0002	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x 20,7	2	
89	2803 0530	Kit Valvola di Sicurezza	*Safety Valve Kit*	15 bar 0-100L	1	

Varianti
Version

91	1202 0009	Gancio	*Hook*		2	
92	0465 0001	Catena ad Anelli	*Chain*	500 mm	2	
93	1202 0006	Gancio	*Hook*	Ø6	2	
94	3221 0001	Traversa Attacco Rapido	*Torque Arm for Quick Coupling*		1	
95	3622 0011	Vite Senza Testa Esag. Inc.	*Screw*	M8x10	2	
96	1802 0040	Molla (Filo Ø2,5) + Gancio	*Spring (Wire Ø2,5) + Hook*	Øe20x100	1	
97	0600 0037	Dado Speciale	*Special Bolt*	M12x6	1	
98	0417 0005	Collare Innesto Attacco Rap.	*Collar*		1	
99	1407 0006	Innesto Calettato	*Quick Coupling*	Ø1"3/8	1	
100	2811 0025	Rondella	*Washer*	Ø13x20x2,5	1	
101	3607 0115	Vite Testa Esagonale	*Hexagonal Screw*	M12x75	1	
102	5002 0008	Kit Traversa Attacco Rapido	*Torque Arm for Quick Coup. Kit*		1	

Kit Manutenzione
Maintenance Kit

120	5026 0323	Kit Manutenzione Ordinaria	*Ordinary Maintenance Kit*	Gomma Nitrilica Buna Rubber	1	



Pompa Base
Standard Pump

Albero NON Passante 1"3/8M, con Piedi
1"3/8M NON-Throughshaft, with Feet

BP 105 K – BP 125 K — 550 RPM

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
1	3609 0171	Vite	*Screw*	M10x16	2	
3	1004 0013	Flangia Tenuta Paraolio	*Flange*		1	
4	0019 0010	Anello Tenuta	*Oil Seal*	Ø35x62x10	1	
5	0438 0015	Cuscinetto a Sfere	*Ball Bearing*	Ø35x62x14	1	
6	2813 0019	Rondella Tenuta Biella	*Connecting Rod Washer*	Ø63x40x2,8	2	
7	0010 0008	Anello Tenuta Biella	*Connecting Rod Ring*	Ø68x55x6	2	
8	0001 0382	Albero Non Passante	*NON-Throughshaft*	1"3/8 M	1	BP125K
	0001 0098	Albero Non Passante	*NON-Throughshaft*	1"3/8 M	1	BP105K
9	0437 0045	Cuscinetto Rulli	*Roller Bearing*	Ø40x47x16	2	
10	2813 0024	Rondella Tenuta Biella	*Connecting Rod Washer*	Ø20x50x3	1	
11	0437 0033	Cuscinetto Rulli	*Roller Bearing*	Ø20x28x23	1	
12	0403 0133	Carter Pompa	*Pump Crankcase*		1	
13	0402 0141	Coperchio Compens. Vol.	*Volum. Compensator Cover*		1	
14	1210 0200	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x42,52	1	
15	0421 0020	Compensatore Volumetr.	*Volumetric Compensator*		1	
16	3609 0165	Vite	*Screw*	M8x35	2	
17	2811 0099	Rondella	*Washer*	Ø8,4x15x1,6	2	
18	1210 0037	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,5x25	1	
19	3605 0005	Vite Spec. Tenuta Membr.	*Diaphragm Holder Screw*		3	
20	0602 0045	Disco Tenuta Membrana	*Disc*		3	
21	**1800 0002**	**Membrana Pompa**	**Diaphragm**	**Gomma Nitrilica Buna Rubber**	**3**	
	1800 0178	Membrana Pompa	*Diaphragm*	Desmopan ®	3	
	1800 0032	Membrana Pompa	*Diaphragm*	Viton ®	3	
22	0400 0077	Camicia	*Piston Sleeve*	Ø75	3	BP125K
	0400 0088	Camicia	*Piston Sleeve*	Ø70	3	BP105K
23	0020 0009	Anello Compressione	*Compression Ring*	Ø75	3	BP125K
	0020 0001	Anello Compressione	*Compression Ring*	Ø70	3	BP105K
24	2409 0081	Pistone	*Piston*	Ø75	3	BP125K
	2409 0096	Pistone	*Piston*	Ø70	3	BP105K
25	3020 0001	Seeger Interno	*Inner Seeger*	Ø15	6	
26	3011 0001	Spinotto	*Gudgeon Pin*	Ø15x53	3	
27	0205 0034	Kit Biella 3SET	*Connecting Rod Assembly*		1	
28	3212 0023	Tubo Aspirazione	*Suction Hose*		1	
29	1210 0047	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x22,22	3	
30	3213 0012	Tubo Aspirazione	*Suction Pipe*		2	
31	1210 0034	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3,53x28,17	1	
32	1200 0011	Galletto	*Wing Nut*		1	
33	2801 0063	Raccordo p.g. Aspir. Curvo	*Suction Elbow Tail*	Ø25x40	1	BP125K
	2801 0009	Raccordo p.g. Aspir. Curvo	*Suction Elbow Tail*	Ø25x35	1	BP105K
34	2803 0033	Raccordo Rapido p.g. Curvo	*Elbow Quick Coupling*	Ø20	1	
35	1210 0002	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x20,7	2	
36	1210 0419	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø6x37x49	6	
37	3009 0022	Sede Valv. Aspir./Mandata	*Suct./Delivery Valve Seat*		6	
38	3604 0057	Valvola Aspiraz./Mandata	*Suction/Delivery Valve*		6	
39	1802 0245	Molla	*Spring*		6	
40	1205 0034	Gabbia Valv. Aspir./Mand.	*Suct./Delivery Valve Cage*		6	
41	1220 0046	Gruppo Valvola Asp./Mand.	*Suct./Del. Valve Ass.y Kit*		6	
42	3218 0123	Testata Pompa	*Pump Manifold*		3	
43	2811 0098	Rondella	*Washer*	Ø10,5x18x2	12	
44	3609 0161	Vite	*Screw*	M10x45	12	
45	0418 0041	Cavallotto	*U-Bolt*		3	
46	3609 0139	Vite	*Screw*	M10x30	3	
47	0002 0021	Accumulatore Press. Infer.	*Pressure Accumulator*		1	
48	1202 0060	Gancio Fissaggio Mandata	*Delivery Hook*		1	

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
49	0460 0036	Calotta Sostegno Membr.	*Diaphragm Support Cap*		1	
50	1800 0034	Membrana Accumulatore	*Diaphragm*		1	
51	0003 0030	Accumulatore Press. Sup.	*Pressure Accumulator*	Arancione/*Orange*	1	BP125K
	0003 0015	Accumulatore Press. Sup.	*Pressure Accumulator*	Nero / *Black*	1	BP105K
52	3610 0003	Valvola Aria	*Air Valve*		1	
53	1209 0033	Guarnizione	*Gasket*	Ø14x7,5x2	2	
54	2811 0089	Rondella	*Washer*	Ø10,5x18x1,6	4	
55	0604 0105	Dado	*Nut*	M10	4	
56	0604 0073	Dado	*Nut*	M10X1	2	
57	2400 0108	Piede Sostegno Pompa	*Pump Mounting Bracket*		2	
58	3609 0051	Vite	*Screw*	M10x90	2	

Varianti
Version

60	3622 0011	Vite Senza Testa Esag. Inc.	*Screw*	M8x10	2	
61	1802 0040	Molla (Filo Ø2,5) + Gancio	*Spring (Wire Ø2,5) + Hook*	Øe20x100	1	
62	0600 0037	Dado Speciale	*Special Bolt*	M12x6	1	
63	0417 0005	Collare Innesto Attacco Rap.	*Collar*		1	
64	1407 0006	Innesto Calettato	*Quick Coupling*	Ø1"3/8	1	
65	2811 0025	Rondella	*Washer*	Ø13x20x2,5	1	
66	3607 0115	Vite Testa Esagonale	*Hexagonal Screw*	M12x75	1	
67	1202 0009	Gancio	*Hook*		2	
68	0465 0001	Catena ad Anelli	*Chain*	500 mm	2	
69	1202 0006	Gancio	*Hook*	Ø6	2	
70	3221 0001	Traversa Attacco Rapido	*Torque Arm for Quick Coup.*		1	
71	5002 0008	Kit Traversa Attacco Rapido	*Torque Arm for Quick Coup. Kit*		1	

Varianti
Version

75	0001 0394	Albero Non Passante	*NON-Throughshaft*	Ø30 Cil.	1	BP125K
	0001 0136	Albero Non Passante	*NON-Throughshaft*	Ø30 Cil.	1	BP105K
76	0438 0016	Cuscinetto a Sfere	*Ball Bearing*	Ø30x62x16	1	
77	1602 0018	Linguetta	*Key*	8x7x40	1	
78	0019 0101	Anello Tenuta	*Oil Seal*	Ø30x62x7	1	BP125K
	0019 0016	Anello Tenuta	*Oil Seal*	Ø30x62x10	1	BP105K

Kit
Optional

80	1219 0042	Valvola di Sicurezza	*Safety Valve*	20 Bar 0-100L	1	
81	2803 0359	Raccordo porta Valvola	*Safety Valve Coupling*	Ø19 - G3/8"	1	
82	1210 0002	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62X 20,7	2	
83	2803 0352	Kit Valvola di Sicurezza	*Safety Valve Kit*	20 Bar 0-100L	1	

Kit Manutenzione
Maintenance Kit

101	5026 0326	Kit Ricambi Manutenzione	*Ordinary Maintenance Kit*		1	

BP K Series

BP 151 K – BP 171 K

550 RPM



Pompa Base Albero Passante 1"3/8-Ø30 Cil.
Standard Pump *1"3/8-Ø30 Cyl. Throughshaft*

BP 151 K – BP 171 K — 550 RPM

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
1	0402 0143	Coperchio Compens. Volum.	*Volum. Compensator Cover*		1	
2	1210 0373	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3,53x73,03	1	
3	0421 0012	Compens. Volumetrico	*Volum. Compensator*		1	
4	1210 0002	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x20,7	1	
5	1208 0015	Gruppo Compens. Volum.	*Volumetric Compensator*		1	
6	3607 0220	Vite Testa Esagonale	*Hexagonal Screw*	M10x30	4	
7	3020 0009	Seeger Interno	*Inner Seeger*	Ø47	1	
8	0019 0083	Anello Tenuta	*Oil Seal*	Ø35x47x7	1	
9	0405 0067	Coperchio Supp. porta Cusc.	*Support Cover*		1	
10	1210 0389	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø1,78x107,67	1	
11	0438 0094	Cuscinetto a Sfere	*Ball Bearing*	Ø35x80x21	1	
12	0601 0132	Distanziale	*Spacer*	Ø35xØ48x18	1	
13	0010 0020	Anello Tenuta Biella	*Connecting Rod Ring*	Ø80x68	2	
14	0001 0402	Albero Passante	*Throughshaft*	1"3/8-Ø30 Cil.	1	
15	1602 0018	Linguetta	*Key*	8x7x40	1	
17	0601 0134	Distanziale	*Spacer*	Ø35xØ44x10	1	
18	2813 0036	Rondella Tenuta Biella	*Connecting Rod Washer*		2	
19	0438 0094	Cuscinetto a Sfere	*Ball Bearing*	Ø35x80x21	1	
20	0403 0118	Carter Pompa	*Pump Crankcase*		1	
21	0019 0083	Anello Tenuta	*Oil Seal*	Ø35x47x7	1	
22	3020 0009	Seeger Interno	*Inner Seeger*	Ø47	1	
23	0205 0038	Kit Biella 4SET	*Connecting Rod Ass.y*		1	
24	2409 0081	Pistone	*Piston*	Ø75	4	BP171K
	2409 0096	Pistone	*Piston*	Ø70	4	BP151K
25	3020 0001	Seeger Interno	*Inner Seeger*	Ø15	8	
26	3011 0001	Spinotto	*Gudgeon Pin*	Ø15x53	4	
27	0020 0009	Anello Compressione	*Compression Ring*	Ø75	4	BP171K
	0020 0001	Anello Compressione	*Compression Ring*	Ø70	4	BP151K
28	0400 0077	Camicia	*Piston Sleeve*	Ø75	4	BP171K
	0400 0088	Camicia	*Piston Sleeve*	Ø70	4	BP151K
29	**1800 0002**	**Membrana Pompa**	**Diaphragm**	**Gomma Nitrilica Buna Rubber**	**4**	
	1800 0178	Membrana Pompa	*Diaphragm*	Desmopan ®	4	
	1800 0032	Membrana Pompa	*Diaphragm*	Viton ®	4	
30	0602 0045	Disco Tenuta Membrana	*Disc*		4	
31	3605 0005	Vite Speciale Tenuta Membr.	*Diaphragm Holder Screw*	M12x1,5	4	
32	2400 0064	Piede Sostegno Pompa	*Pump Mounting Bracket*		2	
33	3609 0192	Vite	*Screw*	M10x50	4	
34	3607 0223	Vite Testa Esagonale	*Hexagonal Screw*	M10x65	4	
35	1209 0033	Guarnizione	*Gasket*	Ø14x7,5x2	2	
36	3610 0003	Valvola Aria	*Air Valve*		1	
37	0003 0030	Accumulat. Press. Sup.	*Pressure Accumulator*	Arancione / *Orange*	1	BP171K
	0003 0015	Accumulat. Press. Sup.	*Pressure Accumulator*		1	BP151K
38	**1800 0034**	**Membrana Accumulat.**	**Diaphragm**	**Gomma Nitrilica Buna Rubber**	**1**	
	1800 0067	Membrana Accumulat.	*Diaphragm*	Desmopan ®	1	
39	0460 0036	Calotta Sostegno Membr.	*Diaphragm Support Cap*		1	
40	0002 0024	Accumulat. Press. Infer.	*Pressure Accumulator*		1	
41	2811 0098	Rondella	*Washer*	Ø10,5x18x2	4	
42	0604 0105	Dado	*Nut*	M10	4	
43	1210 0185	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø4,0x38	1	
44	3609 0156	Vite	*Screw*	M8x55	2	
45	2801 0032	Raccordo p.g. Curvo	*Elbow Coupling*	Ø25	1	
46	2404 0108	Piastra Fiss. Raccordo	*Hose Tail Fixing Plate*		1	
47	1210 0180	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3x29	1	
48	3214 0039	Tubo Mandata	*Delivery Hose*		2	
49	2811 0099	Rondella	*Washer*	Ø8,4x15x1,6	4	
50	0604 0107	Dado	*Nut*	M8	2	
51	2811 0099	Rondella	*Washer*	Ø8,4x15x1,6	1	
52	3609 0156	Vite	*Screw*	M8x55	2	
53	2811 0099	Rondella	*Washer*	Ø8,4x15x1,6	4	
54	3609 0162	Vite	*Screw*	M8x40	4	
55	1210 0011	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3,0x36	8	
56	3214 0038	Tubo Mandata	*Delivery Hose*		2	
57	3609 0163	Vite	*Screw*	M10x40	4	
58	0418 0040	Cavallotto	*U-Bolt*		4	
59	1205 0034	Gabbia Valv. Aspir./Mand.	*Suct./Deliv. Valve Cage*		8	
60	1802 0245	Molla	*Spring*		8	
61	3604 0057	Valvola Aspir./Mandata	*Suction/Delivery Valve*		8	
62	3009 0022	Sede Valvola Asp./Mand.	*Suct./Deliv. Valve Seat*		8	
63	1210 0419	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø6x37x49	8	
64	1220 0046	Gruppo Valv. Asp./Mand.	*Suct./Del. Valve Ass.y kit*		8	
65	3218 0123	Testata Pompa	*Pump Manifold*		4	
66	3609 0192	Vite	*Screw*	M10x50	12	
67	2811 0098	Rondella	*Washer*	Ø10,5x18x2	12	
68	3214 0038	Tubo Mandata	*Delivery Hose*		3	
69	1210 0011	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3,0x36	8	
70	3609 0156	Vite	*Screw*	M8x55	2	
71	2801 0055	Raccordo p.g. Curvo	*Elbow Coupling*	Ø40	1	
72	2404 0108	Piastra Fiss. Raccordo	*Hose Tail Fixing Plate*		1	
73	1210 0180	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3x29	1	
74	3214 0039	Tubo Mandata	*Delivery Hose*		1	
75	2811 0099	Rondella	*Washer*	Ø8,4x15x1,6	4	
76	0604 0107	Dado	*Nut*	M8	2	

Varianti
Version

77	0001 0412	Albero Passante	*Throughshaft*	1"3/8 M - 1"3/8 M	1	

Kit
Optional

80	1219 0043	Valvola di Sicurezza	*Safety Valve*	20Bar100-200L	1	
81	1202 0060	Gancio Fiss. Mandata	*Delivery Hook*		1	
82	2803 0356	Raccordo porta Valvola	*Safety Valve Coupling*	Ø25 - G1/2"	1	
83	1210 0002	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62X 20,7	2	
84	2803 0334	Raccordo Speciale	*Special Coupling*		1	
85	3609 0159	Vite	*Screw*	M8x50	2	
86	2811 0099	Rondella	*Washer*	Ø8,4x15x1,6	2	
87	1210 0180	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3,0X29	1	
88	2803 0364	Kit Valvola di Sicurezza	*Safety Valve Kit*	20Bar100-200L	1	

Kit Manutenzione
Maintenance Kit

101	**5026 0145**	**Kit Ricambi Manutenzione**	**Ordinary Maintenance Kit**	**Gomma Nitrilica Buna Rubber**	**1**	
	5026 0333	Kit Ricambi Manutenzione	*Ordinary Maintenance Kit*	Desmopan ®	1	

BP – BP HS Series

BP 281 — 550 RPM

BP 291 HS — 800 RPM



Pompa Base — Albero Passante 1" 3/8 M - Ø 30 M
Standard Pump — *1" 3/8 M - Ø 30 M Throughshaft*

BP 281 — 550 RPM

BP 291 HS — 800 RPM

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
1	0402 0143	Coperchio Compens. Volum.	*Volum. Compensator Cover*		1	
2	1210 0373	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3,53x73,03	1	
3	3609 0009	Vite	*Screw*	M10x35	1	
4	2811 0050	Rondella	*Washer*	Ø10,5x18x2	1	
5	0601 0248	Distanz. Compens. Volum.	*Spacer*		1	
6	1210 0093	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø1,78x14	1	
7	0421 0016	Compens. Volumetrico	*Volumetric Compensator*		1	
8	1210 0046	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x17,13	2	
9	1208 0014	Gruppo Compens. Volum.	*Volumetric Compensator*		1	
10	0403 0144	Carter Pompa	*Pump Crankcase*		1	
11	0019 0091	Anello Tenuta	*Oil Seal*	Ø35x52x10	1	
12	3020 0013	Seeger Interno	*Inner Seeger*	Ø52	1	
13	1210 0209	Guarnizione	*Gasket*	Ø2,0x19	1	
14	3200 0001	Tappo Esagonale	*Plug*	22MB	1	
15	0438 0117	Cuscinetto a Sfere	*Ball Bearing*	Ø35x80x21	1	291 HS
	0438 0094	Cuscinetto a Sfere	*Ball Bearing*	Ø35x80x21	1	281
16	2813 0005	Rondella Tenuta Biella	*Connecting Rod Washer*	Ø35,5x108x4	1	
17	0010 0017	Anello Tenuta Biella	*Connecting Rod Ring*	Ø109,5x93x10	2	
18	0437 0004	Cuscinetto Rulli	*Roller Bearing*	Ø60x78x40	1	291 HS
	0437 0080	Cuscinetto Rulli	*Roller Bearing*	Ø60x78x40	1	281
19	0001 0659	Albero Passante	*Throughshaft*	1"3/8-Ø30 Cil.	1	291 HS
	0001 0088	Albero Passante	*Throughshaft*	1"3/8-Ø30 Cil.	1	281
20	1602 0018	Linguetta	*Key*	8x7x40	1	
21	2813 0005	Rondella Tenuta Biella	*Connecting Rod Washer*	Ø35,5x108x4	1	
22	0438 0117	Cuscinetto a Sfere	*Ball Bearing*	Ø35x80x21	1	291 HS
	0438 0094	Cuscinetto a Sfere	*Ball Bearing*	Ø35x80x21	1	281
23	1210 0389	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø1,78x107,67	1	
24	0405 0020	Coperchio Supp. porta Cusc.	*Support Cover*		1	
25	0019 0083	Anello Tenuta	*Oil Seal*	Ø35x47x7	1	
26	3020 0009	Seeger Interno	*Inner Seeger*	Ø47	1	
27	3607 0225	Vite Testa Esagonale	*Hexagonal Screw*	M10x20	6	
28	0205 0079	Kit Biella 3SET	*Connecting Rod Ass.y*		2	291 HS
	0205 0067	Kit Biella 3SET	*Connecting Rod Ass.y*		2	281
29	2409 0081	Pistone	*Piston*	Ø75	6	
30	0020 0009	Anello Compressione	*Compression Ring*	Ø75	6	
31	0400 0098	Camicia	*Piston Sleeve*	Ø75	6	291 HS
	0400 0078	Camicia	*Piston Sleeve*	Ø75	6	281
32	**1800 0002**	**Membrana Pompa**	**Diaphragm**	**Gomma Nitrilica Buna Rubber**	**6**	
	1800 0180	Membrana Pompa	*Diaphragm*	Desmopan ®	6	
	1800 0032	Membrana Pompa	*Diaphragm*	Viton ®	6	
33	0602 0073	Disco Tenuta Membrana	*Disc*		6	291 HS
	0602 0045	Disco Tenuta Membrana	*Disc*		6	281
34	3605 0005	Vite Spec. Tenuta Membr.	*Diaphragm Holder Screw*	M12x1,5	6	
35	3011 0001	Spinotto	*Gudgeon Pin*	Ø15x53	6	
36	3020 0001	Seeger Interno	*Inner Seeger*	Ø15	12	
37	2400 0072	Piede Sostegno Pompa	*Pump Mounting Bracket*		1	
38	2801 0070	Raccordo p.g. Aspir. Curvo	*Helbow Suction Hose Tail*	Ø60 (2" 1/2)	1	
39	3609 0164	Vite	*Screw*	M8x16	3	
40	1210 0387	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3,53x55,56	2	
41	2404 0184	Piastra Fissaggio Raccordo	*Hose Tail Fixing Plate*		1	
42	1210 0419	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø6x37x49	6	
43	3009 0172	Sede Valvola Aspirazione	*Suction Valve Seat*		6	
44	3604 0035	Valvola Aspirazione	*Suction Valve*		6	
45	1802 0286	Molla Valvola Aspirazione	*Suction Valve Spring*		6	
46	1205 0047	Gabbia Valvola Aspiraz.	*Suction Valve Cage*	Nero - *Black*	6	
47	1220 0087	Gruppo Valvola Aspir.	*Suction Valve Ass.bly Kit*	Nero - *Black*	6	
48	0601 0346	Distanziale INOX	*S.Steel Spacer*	Ø48,5x33,5x2,5	6	
49	3609 0161	Vite	*Screw*	M10x45	20	
50	2811 0098	Rondella	*Washer*	Ø10,5x18x2	20	
51	1210 0419	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø6x37x49	6	
52	3009 0022	Sede Valvola Mandata	*Delivery Valve Seat*		6	
53	3604 0057	Valvola Mandata	*Delivery Valve*		6	
54	1802 0255	Molla Valvola Mandata	*Delivery Valve Spring*		6	
55	1205 0034	Gabbia Valvola Mandata	*Delivery Valve Cage*	Bianco - *White*	6	
56	1220 0046	Gruppo Valvola Mandata	*Delivery Valve Ass.bly Kit*	Bianco - *White*	6	
57	3218 0414	Testata Pompa	*Pump Manifold*		6	
58	0460 0042	Calotta Testata	*Head Cover*	Arancione / *Orange*	4	291 HS
	0460 0043	Calotta Testata	*Head Cover*	Nero / *Black*	6	281
59	0415 0069	Collettore Aspirazione	*Suction Manifold*		1	
60	0418 0040	Cavallotto	*U-Bolt*		6	
61	3609 0163	Vite	*Screw*	M10x40	6	
62	3609 0192	Vite	*Screw*	M10x50	4	
71	2801 0093	Raccordo p.g. Mandata Curvo	*Helbow Delivery Hose Tail*	Ø35	1	
72	3609 0164	Vite	*Screw*	M8x16	2	
73	2404 0186	Piastra Fissaggio Raccordo	*Hose Tail Fixing Plate*		1	
74	1210 0751	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3,53x41,28	2	
78	0415 0050	Collettore Mandata	*Delivery Manifold*		1	

Kit
Optional

80	3607 0223	Vite Testa Esagonale	*Hexagonal Screw*	M10x65	4	
81	0003 0015	Accumulatore Press. Sup.	*Pressure Accumulator*		1	
82	1209 0033	Guarnizione	*Gasket*	Ø14x7,5x2	2	
83	3610 0003	Valvola Aria	*Air Valve*		1	
84	1800 0034	Membrana Accumulatore	*Diaphragm*		1	
85	0460 0036	Calotta Sostegno Membr.	*Diaphragm Support Cap*		1	
86	0002 0024	Accumul. Press. Infer.	*Pressure Accumulator*		1	
87	2811 0098	Rondella	*Washer*	Ø10,5x18x2	4	
88	0604 0105	Dado	*Nut*	M10	4	
89	1210 0185	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø4,0x38	1	
90	0415 0051	Collettore Mandata Speciale	*Special Delivery Manifold*		1	
91	2811 0099	Rondella	*Washer*	Ø8,4x15x1,6	1	
92	3609 0156	Vite	*Screw*	M8x55	2	

Varianti
Version

95	0001 0664	Albero Passante	*Throughshaft*	1"3/8 M - 1"3/8 M	1	291 HS
	0001 0092	Albero Passante	*Throughshaft*	1"3/8 M - 1"3/8 M	1	281

Kit
Optional

100	3609 0169	Vite	*Screw*	M8x60	2	
101	2404 0156	Piastra Fissaggio Raccordo	*Hose Tail Fixing Plate*		1	
102	2801 0032	Raccordo p.g. Mandata Curvo	*Elbow Delivery Hose Tail*	Ø25 (GALL 1" 1/2)	1	
103	1210 0180	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3x29	1	
104	2803 0360	Raccordo p.g. Mand. Femm.	*Delivery Hose Tail*		1	
105	1210 0751	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3,53x41,28	2	
106	1219 0044	Valvola di Sicurezza	*Safety Valve*	20 bar 200-300L	1	
107	2803 0365	Kit Valvola di Sicurezza	*Safety Valve Kit*	20 bar 200-300L	1	

Kit Manutenzione
Maintenance Kit

111	5026 0352	Kit Ricambi Manutenzione	*Ordinary Maintenance Kit*	Gomma Nitrilica Buna Rubber	1	
	5026 0353	Kit Ricambi Manutenzione	*Ordinary Maintenance Kit*	Desmopan ®	1	



















Pompa Base
Standard Pump

Albero NON Passante - 6 Fori senza Piedi
6 Holes - NON Throughshaft without Feet

P 48 – P 48 AP — 550 RPM

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
1	1200 0009	Galletto	*Wing Nut*	M36x2	1	
2	2800 0010	Raccordo p.g. Aspir. Diritto	*Suction Hose Tail*	Ø19x26	1	
3	1210 0096	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3,53x21,82	1	
4	3212 0014	Tubo Aspirazione	*Suction Hose*		1	
5	1210 0045	Guarnizione OR (Silicone)	*O-Ring (Silicon)*	Ø3,53x28,17	2	
6	1003 0036	Fascetta	*Hose Clamp*	Ø40-60	2	
7	1800 0017	Membrana Polmone Aspir.	*Diaphragm*		2	
8	2804 0009	Raccordo Curvo Aspiraz.	*Elbow Suction Coupling*		2	
9	1210 0027	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø5,34x37,47	4	
10	3009 0015	Sede Valvola Asp./Mand.	*Suct./Deliv. Valve Seat*		4	
11	3604 0009	Valvola Aspiraz./Mandata	*Suction/Delivery Valve*		4	
12	1802 0015	Molla (Filo Ø0,8)	*Spring (Wire Ø0,8)*	Øe11x17	4	
13	1205 0004	Gabbia Valvola Asp./Mand.	*Suct./Deliv. Valve Cage*		4	
14	1220 0004	Gruppo Valv. Asp./Mand.	*Suct./Deliv. Valve Ass.y kit*		4	
15	3609 0022	Vite	*Screw*	M10x25	4	
16	0418 0027	Cavallotto	*U-Bolt*		4	
17	3218 0068	Testata Pompa SX	*Pump Manifold*		1	
18	1209 0033	Guarnizione	*Gasket*	Ø14x7,5x2	2	
19	3610 0003	Valvola Aria	*Air Valve*		1	
20	3607 0056	Vite Testa Esagonale	*Hexagonal Screw*	M8x60	8	
21	2811 0016	Rondella	*Washer*	Ø8,4x17x1,6	8	
22	0003 0039	Accumulatore Press. Sup.	*Pressure Accumulator*		1	
23	1800 0035	Membrana Accumulatore	*Diaphragm*		1	
24	0460 0007	Calotta Sostegno Membr.	*Diaphragm Support Cap*		1	
25	0002 0020	Accumulatore Press. Infer.	*Pressure Accumulator*		1	
26	0604 0107	Dado	*Nut*	M8	8	
27	3218 0066	Testata Pompa DX	*Pump Manifold*		1	
28	2811 0098	Rondella	*Washer*	Ø10,5x18x2	8	
29	3607 0223	Vite Testa Esagonale	*Hexagonal Screw*	M10x65	8	
30	3201 0027	Tappo Olio	*Oil Viewer*	1/2" GAS	1	
31	1210 0048	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x20,24	1	
32	0403 0023	Carter Pompa	*Pump Crankcase*		1	
33	0205 0018	Kit Biella 2SET	*Connecting Rod Ass.y*		1	
34	2409 0015	Pistone	*Piston*	Ø70	2	
35	0400 0021	Camicia	*Piston Sleeve*	Ø70x17,75	2	
36	**1800 0002**	**Membrana Pompa**	**Diaphragm**	**Gomma Nitrilica Buna Rubber**	**2**	
	1800 0059	Membrana Pompa	*Diaphragm*	Desmopan ®	2	
	1800 0032	Membrana Pompa	*Diaphragm*	Viton ®	2	
37	0602 0010	Disco Tenuta Membrana	*Disc*		2	
38	3605 0005	Vite Speciale Ten. Membr.	*Diaphragm Holder Screw*	M12x1,5	2	
39	3011 0001	Spinotto	*Gudgeon Pin*	Ø15x53	2	
40	3020 0001	Seeger Interno	*Inner Seeger*	Ø15	4	
41	0438 0023	Cuscinetto a Sfere	*Ball Bearing*	Ø25x52x20,6	1	
42	2813 0017	Rondella Tenuta Biella	*Connecting Rod Washer*	Ø25x63x3,8	1	
43	0601 0211	Distanziale	*Spacer*		1	
44	0010 0008	Anello Tenuta Biella	*Connecting Rod Ring*	Ø68x55x6	2	
45	0437 0027	Cuscinetto Rulli	*Roller Bearing*	Ø40x47x20	2	
46	2813 0019	Rondella Tenuta Biella	*Connecting Rod Washer*	Ø63x40x2,8	1	
47	3019 0001	Seeger Esterno	*Outer Seeger*	Ø55	1	
48	0438 0001	Cuscinetto a Sfere	*Ball Bearing*	Ø55x90x18	1	
49	0001 0017	Albero Non Passante	*NON-Throughshaft*		1	
50	0019 0001	Anello Tenuta	*Oil Seal*	Ø68x90x10	1	
51	1003 0036	Fascetta	*Hose Clamp*	Ø40-60	1	
52	1800 0017	Membrana Tappo Olio	*Diaphragm*		1	
53	0102 0004	Gruppo Accumulat. Press.	*Pressure Accumulator Ass.y*		1	
54	1202 0060	Gancio Fissaggio Mandata	*Delivery Hook*		1	
56	1210 0002	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x20,7	2	
57	2803 0027	Raccordo Mandata Curvo	*Elbow Delivery Coupling*		1	

Varianti
Version

60	3201 0008	Tappo Olio	*Oil Dipstick*	1/2" GAS	1	
61	1210 0046	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x17,13	1	
62	0403 0057	Carter Pompa	*Pump Crankcase*		1	
63	0001 0049	Albero Passante	*Throughshaft*	Ø25 Cil. / Cyl.	1	
64	2801 0008	Raccordo p.g. Aspir. Curvo	*Suction Elbow Tail*	Ø19x26	1	
65	3212 0015	Tubo Aspirazione	*Suction Hose*		1	
66	3020 0009	Seeger Interno	*Inner Seeger*	Ø47	1	
67	0019 0018	Anello Tenuta	*Oil Seal*	Ø25x47x1	1	

Kit
Optional

68	1602 0027	Linguetta	*Key*	8x7x56	1	
69	3622 0001	Vite senza Testa Esag. Inc.	*Screw*	M10x10	2	
70	1810 0009	Albero Speciale	*Special Shaft*	Ø25 - 1"3/8M	1	
71	5003 0018	Kit Cardano	*Cardan Kit*	Ø25 - 1"3/8M	1	

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model

Kit
Optional

82	2400 0008	Piede Sostegno Pompa	*Pump Mounting Bracket*		2	
83	0604 0073	Dadi	*Nut*	M10	2	
84	1004 0001	Flangia Speciale	*Special Flange*		1	
85	3607 0225	Vite Testa Esagonale	*Exagonal Screw*	M10x20	4	
86	3607 0126	Vite Testa Esagonale	*Exagonal Screw*	M10x80	2	
87	5011 0035	Kit Piedi Pompa	*Feet Kit for Pump*		1	

Kit
Optional

88	2400 0008	Piede Sostegno Pompa	*Pump Mounting Bracket*		2	
89	0604 0073	Dadi	*Nut*	M10	2	
90	1004 0001	Flangia Speciale	*Special Flange*		1	
91	3607 0225	Vite Testa Esagonale	*Exagonal Screw*	M10x20	4	
92	3607 0126	Vite Testa Esagonale	*Exagonal Screw*	M10x80	2	
93	1602 0018	Linguetta	*Key*	8x7x40	1	Solo / *Only* Ø30
94	0027 0017	Cardano Cilindrico	*Cylindric Cardan*	Ø30	1	Solo / *Only* Ø30
95	3609 0157	Vite	*Screw*	M8x18	3	
96	3609 0026	Vite	*Screw*	M10x18	3	
97	0027 0016	Albero	*Shaft*	1"3/8	1	Solo / *Only* 1"3/8
98	5003 0003	Kit Cardano	*Cardan Kit*	1"3/8	1	
	5003 0004	Kit Cardano Cilindrico	*Cylindric Cardan Kit*	Ø30	1	

Kit
Optional

100	2400 0008	Piede Sostegno Pompa	*Pump Mounting Bracket*		2	
101	0604 0073	Dadi	*Nut*	M10	2	
102	1004 0001	Flangia Speciale	*Special Flange*		1	
103	3607 0225	Vite Testa Esagonale	*Exagonal Screw*	M10x20	4	
104	3607 0126	Vite Testa Esagonale	*Exagonal Screw*	M10x80	2	
105	2424 0002	Puleggia	*Pulley*	2 A - Øp172 mm	1	
	2424 0007	Puleggia	*Pulley*	2 A - Øp247 mm	1	
	2424 0008	Puleggia	*Pulley*	2 A - Øp292 mm	1	
	2424 0020	Puleggia	*Pulley*	2 B - Øp290 mm	1	
	2424 0005	Puleggia	*Pulley*	3 A - Øp350 mm	1	
106	2811 0098	Rondella	*Washer*	Ø10,5x18x2	3	Solo / *Only* 3 Gole A *3 A Grooves*
107	3607 0070	Vite Testa Esagonale	*Exagonal Screw*	M8x30	3	2 Gole A *2 A Grooves*
	3607 0012	Vite Testa Esagonale	*Exagonal Screw*	M10x35	3	2 Gole B *2 B Grooves*
	3609 0009	Vite	*Screw*	M10x35	3	3 Gole A *3 A Grooves*
108	5001 0008	Kit Puleggia	*Pulley Kit*	2 A - Øp172 mm	1	
	5001 0006	Kit Puleggia	*Pulley Kit*	2 A - Øp247 mm	1	
	5001 0007	Kit Puleggia	*Pulley Kit*	2 A - Øp292 mm	1	
	5001 0011	Kit Puleggia	*Pulley Kit*	2 B - Øp290 mm	1	
	5001 0012	Kit Puleggia	*Pulley Kit*	3 A - Øp350 mm	1	

Kit
Optional

111	1219 0045	Valvola di Sicurezza	*Safety Valve*	30 bar 0-100L	1	
112	2803 0358	Raccordo porta Valvola	*Safety Valve Coupling*	Ø15 - G3/8"	1	
113	1210 0002	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62X 20,7	2	
114	2803 2351	Kit Valvola di Sicurezza	*Safety Valve Kit*	30 bar 0-100L	1	

Kit Manutenzione
Maintenance Kit

121	5026 0004	Kit Ricambi Manutenzione	*Ordinary Maintenance Kit*		1	